


Rebris S**Jednouchwytywa bateria umywalkowa 110 CoolStart z kompletem odpływowym z ciągiem**Wykończenie: **Chrom** Nr art. : **72519000****Opis****Cechy**

- składa się z: jednouchwytywa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone: 110
- zasięg: 133 mm
- wysokość wylewki: 109 mm
- wersja uchwyty: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
- głowica ceramiczna
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- komplet odpływowy z ciągiem G 1¼
- materiał kompletu odpływowego: syntetyczny
- typ przyłącza: przyłącza węża G ¾
- zimna woda w podstawowej pozycji uchwyty
- perlator można łatwo wymontować za pomocą monety, bez użycia narzędzi
- Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)


Szczegóły produktu

Cena bez VAT

602,00 zł

Technologia**Nagrody za design****Zdjęcie produktu****Rysunek wymiarowy**

Rebris S
Jednouchwyłowa bateria umywalkowa 110 CoolStart z kompletem odpływowym z ciągiem
Wykończenie: Chrom Nr art. : 72519000

Diagram przepływu


Rebris S


Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 CoolStart z kompletem odpływowym z ciągiem

Wykończenie: **Chrom** Nr art. : **72519000**



Rysunek eksplozyjny

Rok produkcji: >06/22



Rebris S**Jednouchwytywa bateria umywalkowa 110 CoolStart z kompletem odpływowym z ciągiem**Wykończenie: **Chrom** Nr art. : **72519000****Lista części zamiennych**

Rok produkcji: >06/22

Poz.	Opis	Nr art.	PC	PU
1	Uchwyt	94644000	-	1
2	Zatyczka śruby mocującej	95704000	-	1
3	Śruba z gniazdem M6x10 DIN 916	96029000	-	1
4	Nakładka	98863000	-	1
5	Nakrętka	98864000	-	1
6	O-Ring 24x2	98388000	-	1
7	O-Ring 27x1,5	92527000	-	1
8	O-Ring 25x1,5	98146000	-	1
9	Kartusz kompletny	95973001	-	1
10	Adapter kartusza	95975000	-	1
11	O-Ring 23x2	98398000	-	1
12	Perlator M24x1 (5 l/min)	94364000	-	1
13	Uszczelka Ø 42	98722000	-	1
14	Zestaw mocujący	96016000	-	1
15	Śruba M8 x 68	97736000	-	1
16	Cięgło korka automatycznego	96657000	-	1
17	Wąż przyłączeniowy 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
18	O-Ring 6,6x1,6	93019000	-	1
a	Komplet odpływowy z korkiem automatycznym	92168000	-	1