


39 354 SH1 GROHE SENSIA ARENA TOALETA MYJĄCA DO MONTAŻU Z PODTYNKOWYM SYSTEMEM SPŁUKUJĄCYM



OPIS PRODUKTU (1/2)


- Colour: biel alpejska
- GROHE Hygiene Clean: powłoka antybakteryjna (zgodna z japońskim standardem SIAA Kohkin) oraz odporna na zabrudzenia ceramika AquaCeramic
- GROHE Power Flush strumień spłukujący WC
- Technologia GROHE Skin Clean:
- 2 oddzielne, dedykowane ramiona przysznice
- oddzielny strumień do okolic intymnych dla Pań
- strumień oscylujący (automatyczne poruszanie ramienia natrysku)
- pulsujący strumień do masażu
- regulacja intensywności natrysku
- automatyczne spłukiwanie świeżą wodą przed i po użyciu
- zintegrowany podgrzewacz przepływowy zapewnia stały dostęp ciepłej wody
- regulacja temperatury wody
- Pozostałe funkcje:
- osuszanie ciepłym powietrzem z regulacją temperatury
- usuwanie zapachów
- PlasmaCluster - technologia jonowa eliminująca bakterie
- funkcja odkamieniania
- deska i pokrywa z funkcją automatycznego otwierania i zamykania
- czujnik na podczerwień
- sterowanie ustawieniem siedziska
- przycisk zasilania
- wewnętrzne i zewnętrzne oświetlenie miski
- ukryte przyłącza wody i zasilania
- pilot zdalnego sterowania
- aplikacja na smartfony iOS i Android
- w zestawie:
- podkładka wygłuszająca, płyta montażowa
- pilot z uchwytem ściennym
- filtr z węglem aktywnym do pochłaniania zapachów
- zestaw podłączeniowy do spłuczki podtynkowej

39 354 SH1 GROHE SENSIA ARENA TOALETA MYJĄCA DO MONTAŻU Z PODTYNKOWYM SYSTEMEM SPŁUKUJĄCYM

OPIS PRODUKTU (2/2)

- osłona dyszy
- kabel z wtyczką
- ciśnienie 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)
- napięcie 220-240 V AC
- częstotliwość 50-60 Hz
- klasa ochrony IPX4
- zgodny z EN 1717
- znak CE
- Zalecany montaż ze stelażem podtynkowym GROHE Rapid SLX (1,13 m)

39 354 SH1 GROHE SENSIA ARENA TOALETA MYJĄCA DO MONTAŻU Z PODTYNKOWYM SYSTEMEM SPŁUKUJĄCYM



ELEMENTY ZAMIENNE, sierpnia 2017 – now

- 1: Ceramika WC (Numer zamówienia 14937000)
 - 1.1: Fixing member rear (Numer zamówienia 14969000)
 - 2: Anti-theft screw (Numer zamówienia 14972000)
 - 3: E-bidet unit (Numer zamówienia 14976000)
 - 3.1: pokrywa (Numer zamówienia 14979000)
 - 3.1.1: WC lid (Numer zamówienia 14925SH0)
 - 3.1.2: Deska sedesowa (Numer zamówienia 14924SH0)
 - 3.2: Base plate assembly (Numer zamówienia 14978000)
 - 3.2.1: Strumień (Numer zamówienia 14929000)
 - 3.2.2: Strumień (Numer zamówienia 14928000)
 - 3.2.3: Filter (Numer zamówienia 14927000)
 - 3.2.4: Air filter (Numer zamówienia 14933000)
 - 3.2.5: Nozzle guard (Numer zamówienia 14930000)
 - 4: Connection hose assembly (Numer zamówienia 14974000)
 - 5: Hose clip (Numer zamówienia 14971000)
 - 6: Ochrona przed chłapaniem (Numer zamówienia 14936000)
 - 7: Pilot zdalnego sterowania (Numer zamówienia 14926001)
 - 7: Pilot zdalnego sterowania (Numer zamówienia 14926002)
 - 8: Zestaw do odkamieniania (Numer zamówienia 46978001)*
 - 9: Descaler bottle (Numer zamówienia 46979000)*
 - 10: Odkamieniacz do toalet myjących (Numer zamówienia 4697700M)*
- Akcesoria opcjonalne